



SEGUIMIENTO VIÑEDO EN LA D.O. ARRIBES (Zamora) FENOLOGÍA, CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) y OTRAS INCIDENCIAS – AÑO 2025.


Se remite la fenología, la curva de vuelo media de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) y otras consideraciones en las parcelas de seguimiento instaladas por la Estación de Avisos Agrícolas de Toro (Granja Florencia) del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.

El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo se inició con la instalación de las trampas el día 21 de marzo de 2025.

1.- Polilla del racimo (*Lobesia botrana*).

El vuelo de la primera generación de adultos continúa, condicionado por la meteorología (bajadas de temperaturas.


Curvas de vuelo polilla del racimo Arribes (Zamora) 2025:



p/t/d – polilla trampa día



Curva de vuelo media polilla del racimo Arribes (Zamora) 2025:



2.- Parcelas, fenología y polilla-trampa-día:

FECHA	Mámoles - Fariza				Fermoselle							
	E-16 / Mámoles			E-17/ Fermoselle - El Piornal				E-19/ Fermoselle - El Campo				
	Capturas p/t/d	Fenología			Capturas p/t/d	Fenología			Capturas p/t/d	Fenología		
	At	Fr	Av		At	Fr	Av		At	Fr	Av	
21/03/2025	puestas	0,0	A	0,0	puestas	0,0	A	0,0	puestas	0,0	A	0,0
27/03/2025	0,0	0,0	B1-lloros	0,0	0,0	0,0	B1-lloros	0,0	0,0	0,0	B1-lloros	0,0
01/04/2025	0,0	0,0	B1-lloros	B	0,0	0,0	B1-lloros	B	0,0	0,0	B1-lloros	B
09/04/2025	0,0	0,0	B	C	0,1	B	B	C	0,1	B	C	D
15/04/2025	0,1	B	B	C	0,1	C	D	E	0,0	C	D	D

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado.

*Yema hinchada
(Estado B₂)*



*Punta verde
(Estado C)*



*Hojas incipientes
(Estado D)*



*Hojas extendidas
(Estado E)*





Localización aproximada de las parcelas de seguimiento:

