




SEGUIMIENTO DE PLAGAS (LEPIDÓPTEROS) EN FRUTALES EN EL BIERZO

CURVA DE VUELO DE CARPOCAPSA (*Cydia pomonella*) 2026

Se remiten las curvas de vuelo de carpocapsa (*Cydia pomonella*) que se han producido en parcelas de frutales de pepita, manzano y peral, en diferentes parcelas del Bierzo. Se usan feromonas COMBO.

Las estaciones de trapeo se instalaron el 30/03/2026.



Parcelas y capturas/trampa/día de Carpocapsa en frutales en El Bierzo:


FECHA	Ponferrada	Carracedelo I	Carracedelo II	Posada I	Posada II	Carracedelo III
30/03/2026						
08/04/2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
15/04/2026	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0
20/04/2026	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
27/04/2026	0,4	0,1	0,3	1,1	0,3	0,0



CURVA DE VUELO DE CACOECIA (*Cacoecimorpha pronubana*) 2026

Se remiten las curvas de vuelo de cacoecia (*Cacoecimorpha pronubana*) que se han producido en parcelas de frutales de pepita, manzano y peral, en diferentes parcelas del Bierzo.

Las estaciones de trampeo se instalaron el 30/03/2026.



Parcelas y capturas/trampa/día de Cacoecia en frutales en El Bierzo:

	Ponferrada	Carracedelo I	Posada I	Carracedelo III
FECHA	Manzano	Peral	Peral	Peral
08/04/2026	0,0	0,3	0,6	0,3
15/04/2026	0,0	0,1	0,0	0,0
20/04/2026	0,4	1,4	1,0	0,4
27/04/2026	0,3	0,6	1,0	0,1



CURVA DE VUELO DE PANDEMIS (*Pandemis heparana*) 2026

Sin capturas de esta especie (*Pandemis heparana*).

Las estaciones de trampeo se instalaron el 30/03/2026.