




## SEGUIMIENTO DE PLAGAS (LEPIDÓPTEROS) EN FRUTALES EN EL BIERZO

### CURVA DE VUELO DE CARPOCAPSA (*Cydia pomonella*) 2026

Se remiten las curvas de vuelo de carpocapsa (*Cydia pomonella*) que se han producido en parcelas de frutales de pepita, manzano y peral, en diferentes parcelas del Bierzo. Se usan feromonas COMBO.

Las estaciones de trapeo se instalaron el 30/03/2026.



#### Parcelas y capturas/trampa de Carpocapsa en frutales en El Bierzo:


FECHA CONTEO	Ponferrada	Carracedelo I	Carracedelo II	Posada I	Posada II	Carracedelo III
30/03/2026	*	*	*	*	*	*
08/04/2026	0	0	0	0	1	0
15/04/2026	0	1	0	0	2	0
20/04/2026	1	0	1	0	0	0
27/04/2026	3	1	2	8	2	0
05/05/2026	0	0	0	0	4	0
11/05/2026	0	0	0	0	3	0
18/05/2026	0	1	0	0	2	0



## CURVA DE VUELO DE CACOECIA (*Cacoecimorpha pronubana*) 2026

Se remiten las curvas de vuelo de cacoecia (*Cacoecimorpha pronubana*) que se han producido en parcelas de frutales de pepita, manzano y peral, en diferentes parcelas del Bierzo.

Las estaciones de trampeo se instalaron el 30/03/2026.



### Parcelas y capturas/trampa de Cacoecia en frutales en El Bierzo:

FECHA CONTEO	Ponferrada	Carracedelo I	Posada I	Carracedelo III
30/03/2026	*	*	*	*
08/04/2026	0	3	5	3
15/04/2026	0	1	0	0
20/04/2026	2	7	5	2
27/04/2026	2	4	7	1
05/05/2026	1	3	4	2
11/05/2026	0	2	3	1
18/05/2026	0	0	0	0



## **CURVA DE VUELO DE PANDEMIS (*Pandemis heparana*) 2026**

Sin capturas de esta especie (*Pandemis heparana*).

Las estaciones de trampeo se instalaron el 30/03/2026.