



SEGUIMIENTO DE LA CURVA DE VUELO DE POLILLA DEL RACIMO (*Lobesia botrana*) FENOLOGÍA Y ESTADO SANITARIO DE LA VID EN EL BIERZO - 2026

Esta semana ha aparecido un ataque leve de mildiu larvado a consecuencia de las lluvias de la semana pasada. El racimo sigue siendo sensible a los ataques de mildiu hasta que se inicie el envero, siempre que haya condiciones de infección (lluvias y temperaturas suaves).



El seguimiento de la fenología y de la curva de vuelo de la polilla del racimo (*Lobesia botrana*) se inició con la instalación de las trampas el día 19 de marzo de 2026. Este seguimiento se realiza en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.



Junta de Castilla y León

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

Sección Sanidad y Producción Vegetal

Estación de Avisos Agrícolas



 **Junta de Castilla y León**
Estación de Avisos Agrícolas de Carracedelo

CAPTURAS DE POLILLA DEL RACIMO EN EL BIERZO (Lobesia botrana)

- TRAMPAS DE POLILLA DEL RACIMO (Capturas semanales)
- Aa Intensidad baja: sin riesgo
- Aa Intensidad Ligera: conviene hacer muestreo en campo
- Aa Intensidad Media: imprescindible muestrear en campo, recomendable tratar
- Aa Intensidad Alta: necesario tratar






Junta de Castilla y León


CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Sección Sanidad y Producción Vegetal
Estación de Avisos Agrícolas



Capturas p/t/d: polillas por trampa y día

Curvas de vuelo media de la polilla del racimo en El Bierzo:





Junta de Castilla y León

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Sección Sanidad y Producción Vegetal
Estación de Avisos Agrícolas

Parcelas, fenología y polilla/trampa/día en vid en El Bierzo:

FECHA	Rimor				Camponaraya						Villafranca				Campo				San Andrés de Montejos						
	Capturas	Godello			Capturas	Mencia			Malvasía			Capturas	Mencia			Capturas	Mencia			Capturas	Mencia				
		Fenología	At	Fr		Av	Fenología	At	Fr	Av	At		Fr	Av	Fenología		At	Fr	Av		Fenología	At	Fr	Av	Fenología
19/03/2026																									
26/03/2026	#¡DIV/0!	0	B2	0	0,0	0	B2	0	B2	B2	C	0,0	C	C	D	#¡DIV/0!	0	B2	0	#¡DIV/0!	0	B2	0		
31/03/2026	0,0	C	C	D	0,0	C	C	C	C	C	D	0,0	B2	C	E	0,1	B2	B2	C	0,0	B2	B2	C		
09/04/2026	0,4	E	E	F	0,1	D	E	E	D	E	E	0,5	E	E	F	0,7	E	E	F	0,2	E	E	F		
16/04/2026	0,4	F	G	G	0,2	E	F	F	F	G	H	0,1	F	G	G	0,6	F	F	G	0,2	F	F	G		
22/04/2026	1,6	H	H	H	1,3	F	G	H	H	H	H	0,9	G	H	H	0,1	G	G	H	0,2	G	H	H		
30/04/2026	0,9	H	H	H	1,8	G	G	H	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H	0,2	H	H	H		
07/05/2026	0,1	H	H	H	0,1	H	H	H	H	H	H	0,1	H	H	H	0,0	H	H	H	0,2	H	H	H		
14/05/2026	0,0	H	H	H	0,1	H	H	H	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H	0,0	H	H	H		
21/05/2026	0,0	H	H	I	0,3	H	H	H	H	H	H	0,0	H	H	H	0,1	H	H	H	0,1	H	H	I1		
27/05/2026	0,0	H	I	I	0,2	H	I	I	H	I	I2	0,0	H	I	J	0,0	H	I	I	0,3	H	I	I2		
04/06/2026	0,0	I	J	J	0,0	I	J	J	I	J	K	0,0	J	J	K	0,1	I	J	J	0,3	I	J	J		
11/06/2026	0,0	J	K	K	0,0	J	J	K	J	K	L	0,1	K	K	L	0,0	J	J	K	0,0	J	J	K		
18/06/2026	0,2	K	L	L	1,4	J	K	L	K	K	L	2,4	L	L	L	1,2	K	K	L	1,0	K	K	L		
24/06/2026	0,5	L	L	L	6,0	K	L	L	K	L	L	7,1	L	L	L	5,6	L	L	L	5,0	0	0	0		

Nota abreviaturas fenología: **At**-estado más atrasado, **Fr**-estado más frecuente, **Av**-estado más avanzado



**Junta de
Castilla y León**

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Delegación Territorial de León
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Sección Sanidad y Producción Vegetal
Estación de Avisos Agrícolas

Estados fenológicos de la vid:



Grano tamaño guisante

Grano tamaño guisante (Estado K)



Cierre del racimo (Estado L)