

RECOMENDACIONES DE MANEJO: PERIODO ESTIVAL 2019

TRAS LA COSECHA

- Retirar con inmediatez pacas, balas, cordones de paja o forraje del interior de las parcelas.
- Remoción precoz (laboreo) del rastrojo cuando las condiciones del suelo lo permitan. Repetir la operación (pases más someros) cuando se observen colonias remanentes o nuevas hasta el momento de la siembra.
 - Si bien es recomendable el laboreo a la mayor profundidad posible, preferible con volteo, cualquier remoción del terreno, por ligera que sea, presenta un resultado favorable.
 - En parcelas de siembra directa realizar al menos un pase con chisel o descompactador.

De cara a la siguiente campaña, prever la posibilidad de retrasar al máximo la siembra en función de lo que permita el cultivo y la variedad del mismo considerada.

En cualquier caso, NO plantear siembra directa tras alfalfa, cultivos herbáceos plurianuales, barbecho o pasto, ni en rastrojeras colonizadas.

RESERVORIOS, FORRAJES, ALFALFAS...

- Incrementar al máximo la frecuencia de los cortes, dejando la cubierta vegetal lo más superficial posible, reduciendo así el alimento y la protección frente a depredadores. Retirar inmediatamente el forraje de la parcela.
- Establecer bandas de seguridad (5 a 10 metros de ancho, mediante remoción de tierra), en los bordes interiores de las parcelas, para dificultar la migración desde los reservorios.
- En casos de grados de colonización altos, o se observe migración de topillo a las parcelas colindantes, el propietario establecerá los mecanismos necesarios para levantar la parcela.

MANEJO DEL RIEGO

- La propia actividad del riego es una de las herramientas más efectivas, racionales y viables para la prevención de riesgos por topillo campesino:
 - Cuando se observe colonización de topillo, considerar la viabilidad de provocar un anegamiento total temporal de la parcela.
 - Incrementar al máximo la frecuencia de los riegos provocando un ambiente disuasorio para la colonización en el interior de las parcelas.
 - Retirar los tubos de riego cuando no sean necesarios.

CONTROL BIOLÓGICO

- ✓ Asegurar y fomentar el respeto a los depredadores naturales del topillo campesino (rapaces, comadreas, zorros, cigüeñas, etc.) y eliminar cualquier práctica que pueda afectarlos, así como respetar árboles, matorrales, majanos u otros elementos que pudieran proporcionarles guarida, lugar de cría o apoyo en su búsqueda de presas.
- ✓ Instalación de cajas nido y posaderos permanentes para rapaces en las proximidades de parcelas de cultivo, así como en reservorios, cunetas y arroyos adyacentes.
- ✓ Colocación de posaderos temporales (estacas de altura mínima 1,5 metros, preferible con percha en forma de T) en las parcelas donde se observen colonias de topillo.
- ✓ En los casos que sea posible, facilitar e intensificar el pastoreo en rastrojos, zonas no cultivadas y baldíos.

PARA TITULARES O RESPONSABLES DE OTRAS SUPERFICIES CON CUBIERTA VEGETAL: VÍAS DE DISPERSIÓN

(Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Confederaciones Hidrográficas, así como otras entidades y Administraciones propietarias o gestoras de terreno)

Se incluyen en este apartado **cunetas** de caminos, **regatos**, **desagües**, **linderos herbáceos** entre parcelas, zonas adyacentes a **infraestructuras de comunicación e hidráulicas**, **zonas de policía de los cauces de agua** y entidades similares.

Una vez los agricultores hayan cosechado la mayor parte de las parcelas de la zona:

- ✓ **Planificar la limpieza de la cubierta herbácea** mediante pastoreo, desbroce u otros medios, evitando que se acumulen en superficie los restos vegetales producidos, respetando cualquier elemento leñoso y refugio natural de los depredadores que pudiera estar presentes (estableciendo una banda de seguridad alrededor de 5 metros).

NOTA:

Debido a los condicionantes climáticos habidos, alguna de las recomendaciones pudiera verse afectada para su ejecución. En cualquier caso, las recomendaciones deberán ejecutarse en función de su viabilidad técnica, cambios en los condicionantes climáticos y disponibilidad particular de medios.